

B8145/B8155/B8170

Imprimante multifonction AltaLink[®] de Xerox[®]

L'assistant numérique idéal des équipes exigeantes



ConnectKey[®]
Technologie

xerox[™]

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Vous voulez que le travail soit bien fait? AltaLink® vous aidera à faire bien plus que simplement imprimer. Vous pouvez automatiser les flux de travail des documents et vous connecter aux systèmes qui font tourner vos affaires, en toute transparence. Protégés par des fonctions de sécurité complètes, ce sont de véritables Assistants de travail qui vous permettront de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL PRODUCTIVE POUR TOUS

Sentez-vous comme chez vous instantanément avec AltaLink®.

L'interface intuitive et personnalisée de type tablette équilibre la simplicité et l'efficacité, et réduit les étapes pour effectuer les tâches en un seul toucher.

Les fonctionnalités de mobilité natives facilitent l'impression à partir des appareils mobiles avec des capacités avancées AltaLink® telles que l'appli Xerox® @PrintByXerox, l'extension Service d'impression Xerox® pour Android^{MC} ou AirPrint^{MC}. Grâce aux flux de travail sans contact d'AltaLink, vous pouvez même copier, numériser ou envoyer par courriel sans toucher l'écran utilisateur.

Les appareils AltaLink® relient les mondes physique et numérique avec des applis et des capacités de numérisation avancées qui vous permettent de numériser, d'acheminer et de traiter les informations en un clin d'œil. Automatisez les tâches fastidieuses pour gagner du temps et réduire les erreurs grâce à des raccourcis 1-Touche, ou simplement autorisez l'apprentissage adaptatif d'AltaLink à automatiser les tâches répétitives et complexes.

Traduisez des documents dans plus de 40 langues. Convertissez une copie papier en audio pour l'écouter facilement en déplacement. Donnez vie à vos notes manuscrites en les transformant en texte partageable. Expurgez le contenu pour en assurer la confidentialité. Et convertissez les fichiers numérisés en applis Microsoft — tout cela à partir de la plateforme Xerox® Workflow Central, qui ne cesse de se développer.

ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

Gros travaux, petits travaux et tous les autres — AltaLink® peut être personnalisé pour tout faire. Grâce aux choix d'options de finition et d'accessoires, vous pouvez configurer votre appareil pour tout type de document.

Restez dans la voie rapide grâce à l'appli Galerie des applis de Xerox. Elle vous permet de bénéficier d'une collection croissante d'applis conçues pour simplifier les processus longs, répétitifs ou complexes à mesure que votre entreprise évolue.

Simplifiez l'assistance informatique à mesure que votre parc se développe. L'Orchestrator de parc vous permet de régler automatiquement et en toute sécurité les

configurations et les paramètres sur tous vos appareils en une seule opération. Vous apportez une formation interactive et soutenez vos utilisateurs directement depuis votre bureau grâce au panneau de commande à distance.

SÉCURITÉ TOTALE

Les menaces sont bloquées sur leurs points d'origine grâce à la protection complète qui justifie la confiance des entreprises et des gouvernements les plus soucieux de la sécurité.

La sécurité intégrée combine le démarrage sécurisé AltaLink® Trusted Boot qui protège l'intégrité du processus de démarrage contre les actions malveillantes. Elle combine aussi la liste blanche Trellix et les intégrations ePO de Trellix et ISE de Cisco qui neutralisent instantanément les menaces sur l'appareil et protègent le réseau. La Surveillance de configuration contrôle et corrige automatiquement les paramètres de sécurité critiques prédéfinis par le service informatique. Le tableau de bord de sécurité simplifie la gestion de la sécurité en présentant un aperçu, l'état des paramètres et une navigation facile vers la configuration, le tout à partir d'un panneau de commande unique.

Protégez les documents sensibles de toute divulgation involontaire grâce à la sécurité de l'image d'AltaLink - une technologie exclusive de marquage et de détection infrarouge.

La gestion native des informations et des événements de sécurité (SIEM) simplifie la génération des rapports et la gestion des événements de sécurité. L'intégration du Service d'audit de sécurité de l'imprimante de Xerox®, qui fait partie de la plateforme Managed Print Services de Xerox®, permet d'optimiser la sécurité du parc d'imprimantes, des documents et du contenu.

UNE IMPRESSION QUI REPOUSSE LES LIMITES

L'impression haute résolution de 1 200 x 2 400 ppp permet de réaliser facilement des travaux d'une qualité stupéfiante. Le toner HD super fin EA, meilleur de sa catégorie, donne à vos documents clarté et impact avec des noirs d'une profondeur exceptionnelle et des nuances de gris offrant une progressivité remarquablement fine.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Vous bénéficiez d'une expérience de type tablette, avec des commandes tactiles basées sur les gestes, une personnalisation facile, ainsi que des flux de travail et des fonctions simples.

Compatibilité mobile et infonuagique

Soyez davantage mobile grâce aux services hébergés dans le nuage et à la connectivité instantanée au nuage et aux appareils mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Elle bloque les accès non autorisés, détecte les menaces et protège les données et les documents avec des fonctionnalités de sécurité complètes intégrées.

Prend en charge les Managed Print Services

L'intégration transparente avec les Managed Print Services de Xerox® offre une efficacité de travail, une productivité et une sécurité de niveau supérieur.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Galerie des applis de Xerox. Ou demandez à l'un de nos partenaires de développer une solution personnalisée pour vous.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



Imprimantes multifonctions

AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®



Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).

ALIMENTATION PAPIER³

Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec toutes les configurations). Le magasin 1 prend en charge différents formats de papier jusqu'au format A3 / 11,7 x 17 po et le magasin 2 prend en charge jusqu'au format SRA3 / 12 x 18 po.



La trousse pour enveloppes (en option; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



La configuration du magasin en tandem haute capacité offre une capacité totale pouvant aller jusqu'à 3 140 feuilles de papier.

Départ manuel 100 feuilles;
Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm / de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po



Le magasin grande capacité (en option) contient 3 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4, portant la capacité maximale à 6 140 feuilles.



IMPRESSION DE FEUILLES LONGUES

La trousse d'alimentation de feuilles longues (en option) peut imprimer jusqu'à 320 x 1 320 mm / 12,6 x 52 po.



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces est personnalisable et permet d'effectuer des tâches en quelques touches seulement. Faites vous-même l'essai sur xerox.com/AltaLink8100UI.

TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de cartes intégré RFID de Xerox® (en option) assure l'authentification avec plus de 90 cartes d'accès.



La communication en champ proche (CCP) Taper sur **appareil** permet aux utilisateurs de coupler leurs appareils mobiles au panneau utilisateur de l'imprimante multifonction AltaLink de la Série B8100 pour bénéficier d'une connexion instantanée.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il conserve l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

RÉCEPTION / FINITION³



Le module de finition de bureau (en option) offre des fonctions avancées de finition à prix avantageux. L'agrafage à cheval en option permet d'agrafer des cahiers de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux.



Le module de pli roulé/accordéon (en option) ajoute le pli roulé, accordéon et demi-pli accordéon au module de finition BR ou au module de finition avec plieuse-brocheuse BR.



Le module de finition avec plieuse-brocheuse BR (en option) permet de créer des cahiers agrafés à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé; bac à décalage unique avec modules de finition).



Le module de finition de bureau intégré (en option avec les appareils B8145/B8155) apporte une empileuse de 500 feuilles avec agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse d'appoint (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m²/20 lb.

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb / 75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

Imprimantes multifonctions

AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

ConnectKey®
Technologie

FICHE TECHNIQUE	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Vitesse ¹	Jusqu'à 45 ppm	Jusqu'à 55 ppm	Jusqu'à 72 ppm
Cycle de service mensuel ²	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Stockage/processeur/mémoire	Minimum SSD 128 Go; En option : Disque dur 500 Go/processeur INTEL ATOM quadricœur de 1,9 GHz / mémoire système de 4 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, connexion en communication en champ proche (CCP). En option : Wi-Fi/Wi-Fi Direct avec trousse sans fil double bande, iBeacon (Bluetooth)		
Copie et impression	Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 2400 ppp		
Temps de sortie de la première copie (vitesse jusqu'à) (depuis la glace d'exposition / état de préchauffage)	4,40 secondes	3,70 secondes	3,20 secondes
Délai de sortie de la première impression (vitesse jusqu'à)	3,80 secondes	3,20 secondes	3,00 secondes
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		

Alimentation³	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) : jusqu'à 82 ppm recto / 141 ipm recto verso (200 ppp). Capacité de 130 feuilles pour AltaLink® B8145/B8155, jusqu'à 135 ppm recto / 270 ipm recto verso (200 ppp). Capacité de 250 feuilles pour AltaLink® B8170. Formats : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm / de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po (SEF) Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm / de 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (SEF) Magasin 2 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/140 x 182 mm à SRA3 (DPC) Module à deux magasins grande capacité : 2 000 feuilles; Formats : 8,5 x 11 po / A4. Capacité totale standard : 3 140 feuilles	
	En option	Module d'alimentation grande capacité (MAGC) : 3 000 feuilles; format 8,5 x 11 po / A4 départ grand côté. Capacité maximale avec MGC : 6 140 feuilles Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : Jusqu'à 60 enveloppes avec détection automatique de certains formats Trousse d'alimentation en longue feuille (impression de bannières) : jusqu'à 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 po Trousse de détection d'alimentation multiple (disponible pour AltaLink® B8170 seulement)	
Réception/ Finition³	standard	Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas connectés) : 250 feuilles chacun; magasin face vers le haut : 100 feuilles	
	En option	Module de finition de bureau intégré : disponible avec AltaLink® B8145 / B8155, grammage maximum 256 g/m ² , positions d'agrafage : avant et arrière droit. Bac de réception de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions Module de finition de bureau : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, finition de brochures en option (agrafage à cheval, rainure; de 2 à 15 feuilles (60 pages)) Module de finition BR : bac de réception de 3 000 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous Module de finition de cahier BR : magasin de réception de 1 500 feuilles, magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, finition de brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage simple Module de pliage accordéon/roulé : ajoute le pliage accordéon, le pliage accordéon 8,5 x 11 po et le pliage roulé 8,5 x 11 po au module de finition BR et au module de finition BR avec plieuse-brocheuse Agrafeuse d'appoint : agrafage 50 feuilles, avec surface de travail ⁴	

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisez l'interface utilisateur, affichez/masquez les fonctions, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des applis 1 touche, réveil automatique avec le capteur de proximité intelligent. Autorisez l'apprentissage adaptatif afin de créer des raccourcis pour les tâches répétitives et complexes. Copiez, numérisez ou envoyez par courriel sans toucher l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de flux de travail automatiques sans contact
Pilotes d'imprimantes	Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Global Print Driver® de Xerox®, Valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Microsoft Universal Print
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance
Caractéristiques d'impression	Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir de référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive), jeu d'échantillons, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon, impression sur longues feuilles (bannières)
Numérisation et télécopie	Aperçu de la numérisation, numérisation vers USB/PC via port USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe, pilote TWAIN (numérisation); fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers courriel), composition de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), télécopie sur serveur réseau; En option : Numérisation vers des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive)

COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE

Connectivité mobile	Communication en champ proche (CCP); En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluant iBeacon (Bluetooth)
Impression mobile	Numérisation Mopria®, Apple AirPrint™, Service d'impression Xerox® (Android), Appli @PrintByXerox de Xerox®; En option : appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)
Numérisation mobile	Numérisation Mopria®, Apple AirPrint™; En option : appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)
Compatibilité infonuagique	Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels infonuagiques (Dropbox, One Drive, Google Drive), intégration à Okta, identité ping, Microsoft Azure; En option : fonction native « Numériser vers » Référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le nuage par les applis en option (accès via l'appli Galerie des applis de Xerox ou visitez www.xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

SÉCURITÉ COMPLÈTE

Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, ePolicy Orchestrator® de Trellix, gestionnaire de sécurité d'entreprise de Trellix, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/2.1/3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco ⁵ , réponse automatique à la menace grâce à l'intégration Trellix DXL/ Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3.
Accès aux périphériques	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, Surveillance de configuration, TPM; Connexion avec Okta, Identité Ping et les identifiants de Microsoft Azure; En option : trousse d'activation de carte à puce (CAC/PIV/NET/SIPRNet) ⁶ , lecteur de carte RFID E1.0 intégré de Xerox®, Communication en champ proche (CCP) standard (authentification via la Gestion de l'impression et sécurité de contenu des Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®; pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions).
Sécurité des périphériques	Liste blanche Trellix, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, démarrage sécurisé; En option : Contrôle d'intégrité de Trellix
Sécurité des données et des documents	Certification des critères communs (ISO 15408) système complet par rapport à HCP PP, impression sécurisée chiffrée, données chiffrées avec pilotes d'impression FIPS 140-3, sécurité de l'image avec la technologie exclusive de marquage et de détection infrarouge d'AltaLink, chiffrement des travaux au moyen de HTTPS et pilotes, sécurité de contenu de la suite/des services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, disque de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-3), courriel chiffré et signé, sécurité de contenu de la suite/des services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, disque de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-3) avec écrasement d'image

PREND EN CHARGE LES MANAGED PRINT SERVICES

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle Xerox®, pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement
Gestion du parc/périphériques	Xerox® CentreWare® Web, Appli Support Assistant de Xerox®, lecture automatique des compteurs, orchestrateur de parc, clonage de configuration, Xerox® Easy Assist App ; En option : Suite Managed Print Services, gestion à distance basée dans le nuage avec la solution infonuagique de gestion de parc de Xerox®
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques Service de vérification de la sécurité de l'impression ® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats numériques, rapports SIEM, Rapports du tableau de bord interactif

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Applis Xerox et partenaires	Automatisez les processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, insèrent une signature électronique, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur ou flux de travail.
Logiciels et solutions	Xerox® DocuShare® (xerox.ca/ecm-fr), XMPie® (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions), Xerox Workflow Central Platform

¹ Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC 24734

² Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge sur une base régulière non prévue

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁴ Vendu séparément dans certaines régions

⁵ Non disponible dans toutes les régions

⁶ Disponible dans certains pays

⁷ Trellix anciennement connu sous le nom de McAfee. Le nom de marque Trellix figurera dans les prochaines versions du micrologiciel.

Certifications : Xerox.com/OfficeCertifications

D'autres informations sont disponibles sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® et Global Print Driver® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie, Inc. Mopria® est une marque de commerce de l'Alliance Mopria®. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 1/23 TSK-3115 BR29557 AB8BR-03QF

xerox™