

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Le travail peut désormais se faire tout seul

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® de Xerox®



xerox™
We make work, work.

Technologie

ConnectKey®

xerox™

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 de Xerox®

Pourquoi utiliser la puissance de l'IA dans une imprimante multifonction? Simple. Parce que les tâches répétitives et fastidieuses ne sont pas votre métier. Nos nouvelles imprimantes multifonctions AltaLink série 8200 dotées d'intelligence artificielle sont de véritables assistants en milieu de travail. Elles s'adaptent à vos besoins et évoluent avec vos exigences, en automatisant les tâches routinières, et vous laissent libre de vous concentrer sur ce qui compte le plus.

L'EXCELLENCE, LA PERFORMANCE, LA POLYVALENCE ET L'IA

L'interface utilisateur intuitive de type tablette de l'AltaLink facilite le travail et vous fait gagner du temps à chaque étape. Les algorithmes assistés par l'intelligence artificielle intègrent vos méthodes et hiérarchisent vos tâches les plus courantes afin de créer des raccourcis pratiques. Vous pouvez ainsi effectuer plus de tâches en moins d'étapes.

Grâce aux applications préchargées et assistées par l'IA*, l'AltaLink automatise vos tâches fastidieuses mais importantes, telles que l'expurgation de données sensibles, le résumé de longs rapports et la numérisation de notes manuscrites. Vous pouvez ainsi facilement les modifier, les partager et les exploiter.

La connectivité sans fil doit être fluide et sans friction. Les fonctions de mobilité natives de facilitent l'impression et la numérisation depuis vos appareils mobiles préférés. Vous accédez même à votre service de stockage dans le nuage préféré directement depuis l'interface utilisateur. Alors avec une AltaLink, vous pouvez oublier les tâches répétitives et les approximations.

UNE APPROCHE PLUS INTELLIGENTE DE L'ÉVOLUTIVITÉ

Quelle que soit la taille du travail d'impression, l'AltaLink peut être personnalisée pour le réaliser. Grâce à une variété d'accessoires et d'options de finition, vous pouvez configurer votre assistant en milieu de travail à votre convenance. De plus, à mesure que votre entreprise se développe, un plus grand nombre d'imprimantes ne signifie pas plus de problèmes. Les appareils AltaLink peuvent

automatiquement synchroniser les paramètres de productivité et de sécurité essentiels sur l'ensemble de votre parc. Aussi, vous pouvez assister les utilisateurs et effectuer des formations interactives à partir de votre poste de travail.

SÉCURITÉ SANS COMPLEXITÉ

Des fonctions de sécurité complètes préviennent, détectent et neutralisent les menaces, avec efficacité. Elles rationalisent les rapports et corrigent automatiquement les paramètres techniques. Les configurations de sécurité prédéfinies et intégrées simplifient la mise en œuvre. Vous sélectionnez l'un des trois modèles de sécurité et AltaLink fait le reste : aucune connaissance d'expert n'est requise.

CONÇU POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grâce à leurs fonctions de réduction des déchets, d'économie d'énergie et à l'utilisation de plastique recyclé post-consommation, les imprimantes AltaLink réduisent votre impact sur l'environnement. Elles sont certifiées EPEAT®, ENERGY STAR® et Blue Angel.

DÉMARQUEZ-VOUS DANS UN MONDE DE COULEURS

Renforcez la lisibilité et l'impact de vos documents grâce à la haute résolution de 1 200 x 2 400 ppp, au meilleur toner HD de sa catégorie, à un rendu et une homogénéité chromatiques supérieurs. Allez encore plus loin avec le serveur EX-c AltaLink® de Xerox® optimisé par Fiery®, qui offre une gamme d'options plus étendue. La haute qualité de vos documents captivera toute l'attention.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®



Expérience utilisateur intuitive

L'expérience de type tablette tactile combine des commandes gestuelles et une grande facilité de personnalisation, avec l'automatisation des flux de travail basée sur l'intelligence artificielle.

Compatibilité mobile et infonuagique

Devenez encore plus mobile grâce aux services hébergés dans le nuage, à la connectivité instantanée au nuage et aux appareils mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Ses fonctionnalités complètes intégrées bloquent les accès non autorisés, détectent les menaces et protègent les données et les documents.

Prise en charge des Services d'impression gérée

L'intégration transparente avec les Services d'impression gérée de Xerox® permet d'atteindre un niveau supérieur d'efficacité en milieu de travail, une meilleure productivité et une plus grande sécurité, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Bibliothèque des applis Xerox®. Ou choisissez la plateforme Workflow Central de Xerox® pour utiliser les applications depuis n'importe quel appareil : ordinateur portable, ordinateur de bureau ou votre imprimante dotée de la technologie ConnectKey.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



* Totalement fonctionnelles, avec des crédits à usage limité et renouvelables dans la Bibliothèque des applis Xerox

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 de Xerox®

Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) en un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces d'un document, jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces personnalisable permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites vous-même l'essai sur xerox.com/SIM7.

ALIMENTATION PAPIER*

Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats jusqu'au A3/11,7 x 17 po. Le magasin 2 gère les formats jusqu'à SRA3/12 x 18 po.



La trousse pour enveloppes (en option; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



La configuration du magasin en tandem haute capacité offre une capacité totale pouvant aller jusqu'à 3 140 feuilles de papier.

La configuration du module à 4 magasins (disponible pour les appareils C8230/C8235) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

Départ manuel accepte jusqu'à 100 feuilles. Formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm / 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po.



Module d'alimentation grande capacité (en option) contient 3 000 feuilles de papier format A4/8,5 x 11 po, ce qui porte la capacité maximale à 6 140 feuilles.



TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de cartes intégré RFID de Xerox® (en option) assure l'authentification avec plus de 90 cartes d'accès.



Communication en champ proche (CCP) - Toucher pour appairer permet aux utilisateurs d'appairer leurs appareils mobiles au panneau utilisateur de l'AltaLink série C8200 et de bénéficier d'une connexion instantanée avec l'imprimante multifonction.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il conserve l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

RÉCEPTION/FINITIONS*



Le module de finition de bureau (en option) offre des fonctions avancées de finition, le pliage/rainurage et la piqûre à cheval en option permettent d'agrafer des cahiers de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux.



Le module de pli roulé/accordéon (en option) ajoute le pli roulé, accordéon et le demi-pli accordéon au module de finition BR ou au module de finition avec plieuse-brocheuse BR.



Le module de finition avec plieuse-brocheuse BR (en option) permet de créer des cahiers agrafés à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).

IMPRESSION DE FEUILLES LONGUES

La trousse d'alimentation en longue feuille (en option) peut imprimer jusqu'à 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 po.



Magasin de réception à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé; magasin de réception à décalage unique avec modules de finition).



Le module de finition de bureau intégré (en option avec les appareils C8230/C8235/C8245/C8255) permet l'empilage de 500 feuilles avec agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse d'appoint (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m²/20 lb.

* Les capacités papier sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/20 lb et varient en fonction du poids du support

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 de Xerox®

Technologie

ConnectKey®

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Vitesse ¹ (Couleur/Noir et blanc)	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 55/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Cycle de service mensuel ²	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	SSD NVMe 256 Go. En option : SSD NVMe 1 To /INTEL ATOM® quadricœur, 1,9 GHz/4 Go de mémoire système (8 Go de mémoire système AltaLink® C8270)				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe à partir de port USB 2.0 à haut débit, connexion en communication en champ proche (CCP). En option : WiFi/WiFi Direct avec la trousse WiFi® à double bande et Bluetooth® de Xerox® (pour iBeacon™)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression EX-c AltaLink® de Xerox® optimisé par Fiery®				
Copie et impression	Résolution de copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp. Résolution d'impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
Temps de sortie de la première copie (seulement) (depuis la glace d'exposition/état de préchauffage)	6,0 secondes couleur/4,2 secondes noir et blanc		5,5 secondes couleur/3,9 secondes noir et blanc	4,6 secondes couleur/3,6 secondes noir et blanc	4,0 secondes couleur/2,8 secondes noir et blanc
Délai de sortie de la première impression (seulement)	5,7 secondes couleur/4,2 secondes noir et blanc		4,9 secondes couleur/3,6 secondes noir et blanc	4,5 secondes couleur/3,2 secondes noir et blanc	3,7 secondes couleur/2,8 secondes noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Alimentation papier³	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) en un seul passage : Jusqu'à 82 ppm recto/161 ipm recto verso (200 ppp). Capacité de 130 feuilles pour l'AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formats : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po. Jusqu'à 135 ppm en recto/270 ipm en recto verso (200 ppp). Capacité de 250 feuilles pour l'AltaLink® C8270. Formats : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po Départ manuel : 100 feuilles. Formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm/3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po (départ petit côté); Magasin 1 : 520 feuilles. Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm/5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (départ petit côté); Magasin 2 : 520 feuilles. Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 5RA3 – départ petit côté (5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po) Module 4 magasins (Magasins 3 et 4 — disponibles avec AltaLink C8230/C8235) : 1 040 feuilles, jusqu'à 520 feuilles chacun. Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 5RA3 (5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po – départ petit côté) Capacité totale standard : 2 180 feuilles; Module magasins en tandem grande capacité : 2 000 feuilles. Formats : A4/8,5 x 11 po. Capacité totale standard : 3 140 feuilles				
En choisir un	Module 4 magasins (Magasins 3 et 4 — disponibles avec AltaLink C8230/C8235) : 1 040 feuilles, jusqu'à 520 feuilles chacun. Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 5RA3 (5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po – départ petit côté) Capacité totale standard : 2 180 feuilles; Module magasins en tandem grande capacité : 2 000 feuilles. Formats : A4/8,5 x 11 po. Capacité totale standard : 3 140 feuilles				
En option	Module d'alimentation grande capacité (MAGC) : Jusqu'à 3 000 feuilles; format A4/8,5 x 11 po, départ grand côté. Capacité maximale avec MAGC : 6 140 feuilles; Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : Jusqu'à 60 enveloppes avec détection automatique de certains formats; Trousse d'alimentation en feuilles longues (impression de bannières) : 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 po; Trousse de détection d'alimentation multiple (disponible pour l'AltaLink® C8270 seulement)				
Réception/ finition³	Magasin de réception à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas connectés) : 250 feuilles chacun; face vers le haut : 100 feuilles Module de finition de bureau intégré : Disponible avec les modèles AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, positions des agrafes : droite à l'avant et à l'arrière. Magasin de réception de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles, agrafage 2 positions Module de finition de bureau : Magasin de réception de 2 000 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, finition de brochures en option (piqûre à cheval, rainure; de 2 à 15 feuilles - 60 pages) Module de finition BR : Magasin de réception de 3 000 feuilles, magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous Module de finition de cahier BR : Magasin de réception de 1 500 feuilles, magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous avec piqûre à cheval Finition de brochures (de 2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage simple Module de pliage accordéon/roulé : Ajoute les plagues A4 accordéon et Lettre (8,5 x 11 po) accordéon et roulé au module de finition BR avec et sans plieuse-brocheuse Agrafeuse d'appoint : Agrafe 50 feuilles, avec surface de travail ⁴				
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE					
Personnalisation	Personnaliser l'interface utilisateur, afficher/masquer les fonctions, personnaliser l'expérience utilisateur avec l'authentification, créer des applications 1-Touche, sortie de veille automatique avec le capteur de proximité intelligent, Activer l'apprentissage adaptatif assisté par l'intelligence artificielle pour créer des raccourcis pour les tâches répétitives et complexes. Copier, numériser ou envoyer par courriel sans toucher l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de flux de travail automatiques sans contact				
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, pilote Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Impression universelle Microsoft/JIPP avec l'Application d'assistance à l'impression (Impression et libération sécurisées)				
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion des appareils, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance, Modèles de sécurité, conformes aux lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG)				
Caractéristiques d'impression	Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir de référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive), jeu d'échantillons, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon, impression sur feuilles longues (bannières), Impression Mopria®, AirPrint™ d'Apple, Service d'impression Xerox® (Android), @PrintByXerox, sécurité de l'image. En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)				
Numérisation et télécopie	Aperçu de la numérisation, numérisation vers USB/PC via le port USB/Email/Réseau (FTP/SFTP/SMB), numérisation vers l'impression, formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe, pilote TWAIN (numérisation) sécurité de l'image; fonctions de télécopie : Télécopie en libre-service (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel), composition de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), télécopie sur serveur réseau, numérisation Mopria®, AirPrint™ d'Apple. En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android); numérisation vers des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive)				
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE					
Connectivité mobile	Communication en champ proche (CCP). En option : Trousse WiFi double bande et Bluetooth (pour iBeacon)				
Impression mobile	Impression Mopria®, Apple AirPrint™, Service d'impression de Xerox® (Android), @PrintByXerox. En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)				
Numérisation mobile	Numérisation Mopria®, Apple AirPrint™. En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)				
Compatibilité infonuagique	Services à distance actives, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration à Okta, identité ping, Microsoft Azure; En option : Fonction native « Numériser vers » Référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le nuage par les applications en option (accès via la bibliothèque des applis Xerox ou rendez-vous sur www.xerox.com/AppGallery), Plateforme WorkFlow Central de Xerox				
SÉCURITÉ INTÉGRALE					
Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, gestionnaire de sécurité d'entreprise de Trellix®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco®, riposte automatique aux menaces via l'intégration Trellix DXL7/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3				
Accès aux périphériques	Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur, surveillance de configuration, TPM 2.0, connexion avec Okta, identité Ping et identifiants de Microsoft Azure, WPA2 ^{MC} et WPA3 ^{MC} avec trousse WiFi à double bande et Bluetooth. En option : Trousse d'activation de carte à puce (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, lecteur de carte RFID E1.0 intégré de Xerox®, Communication en champ proche (CCP) standard (authentification via la Gestion de l'impression et sécurité de contenu des Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®; pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions)				
Sécurité des périphériques	Liste d'autorisation Trellix®, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage sécurisé. En option : Contrôle d'intégrité de Trellix®				
Sécurité des données et des documents	La certification Critères Communs du système complet selon CPP/HCD V1.0E sera disponible dans une prochaine version du micrologiciel, impression sécurisée chiffrée, données chiffrées FIPS 140-3 avec les pilotes d'impression, sécurité de l'image avec la technologie de marquage et de détection infrarouge exclusive de l'AltaLink, chiffement du niveau de travail via HT TPs et les pilotes, SSD NVMe chiffré (AES 256 octets), suppression des données des travaux, courriel chiffré et signé, impression universelle Microsoft avec impression sécurisée et libération sécurisée. En option : Sécurité du contenu de la Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, SSD NVMe chiffré 1 To (AES 256 octets)				
PREND EN CHARGE LES SERVICES D'IMPRESSION GÉRÉE					
Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox®, En option : Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle de Xerox®, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression-printmanagement				
Gestion du parc/périphériques	Logiciel CentreWare® Web de Xerox®, Assistant de soutien de Xerox®, lecture automatique des compteurs, orchestrateur de parc, clonage de configuration, Appli Xerox® Easy Assist . En option : Suite de Services d'impression gérée, gestion à distance basée sur le nuage avec la Solution infonuagique de gestion de parc de Xerox®				
Perspectives	Analyse avancée MPS de Xerox®, IA prédictive				
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques Service de vérification de la sécurité des imprimantes de Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif, centre de sécurité des appareils, gestion des applications en milieu de travail				
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS					
Applis et partenaires Xerox	Applis d'intelligence artificielle à usage limité incluses dans votre AltaLink série 8200 : Appli Expurgation automatique de Xerox®, appli Conversion de notes de Xerox®, appli Résumé de Xerox® Vous accédez à de nombreuses applis d'amélioration de la productivité offrant une connexion directe aux principaux systèmes de l'entreprise et aux services de tâches centrées sur les documents. Rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour en savoir plus				
Solutions logicielles	Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de Xerox, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/logiciel-gestion-workflow				

¹ Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC 24734

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Prise en charge sur une base régulière non prévue

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage

⁴ Vendu séparément dans certaines régions

⁵ Non disponible dans toutes les régions

⁶ Trellix anciennement McAfee

Certifications : www.xerox.com/OfficeCertifications

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/altalink et découvrez comment We Make Work, Work.

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® et Global Print Driver® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie, Inc. Mopria® est une marque de commerce de l'Alliance Mopria®. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC88R-06QA

xerox™