

Une simplicité intégrée conçue pour votre mode de travail.

Imprimante couleur C320 et Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®



xerox™
We make work, work.

xerox™

Découvrez l'imprimante couleur C320 et l'imprimante couleur multifonction C325 de Xerox

La facilité, la fiabilité et la sécurité sont-elles des exigences trop élevées pour votre imprimante ? Qu'en est-il de la connectivité sans faille et des couleurs vives ? Pas pour les petites et moyennes entreprises avec des télétravailleurs. Vous avez besoin d'une imprimante performante qui soutient votre productivité au lieu de la freiner.

Nous vous présentons l'imprimante couleur C320 et l'imprimante couleur multifonction (MFP) C325 de Xerox. Avec une courbe d'apprentissage minimale, ces périphériques répondent à toutes les attentes des petites équipes de travail et des bureaux à domicile.



UNE NOUVELLE NORME DE FACILITÉ

L'imprimante couleur C320 et l'imprimante couleur multifonction C325 de Xerox sont fournies avec tout ce dont vous avez besoin et rien de superflu. De plus, avec une interface utilisateur intuitive qui fonctionne comme votre technologie préférée, chaque interaction est plus rapide et plus simple.

L'appli Easy Assist de Xerox® simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou imprimante multifonction directement depuis votre téléphone cellulaire. Les pilotes d'impression de Xerox® et l'appli Xerox® Print and Scan Experience permettent de rationaliser la numérisation, d'accéder aux fonctionnalités d'impression¹ et de procéder aux préréglages de l'imprimante à partir de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur de bureau.

Pour la C325, l'accès facile à la plateforme Xerox® Workflow Central (en option) permet de maîtriser les difficultés liées aux documents, telles que la conversion des fichiers physiques et numériques dans des formats utilisables.

UNE MOBILITÉ QUI VOUS FAIT PROGRESSER

La connectivité mobile intégrée, Apple AirPrint, le service d'impression Mopria et Wi-Fi Direct® vous permettent d'imprimer à votre guise directement à partir de tous vos appareils préférés : téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs fixes ou portables ou Chromebooks.

COMPACTE ET SILENCIEUSE

Tirez le meilleur parti de votre temps et de votre espace de travail. Même l'imprimante multifonction est suffisamment petite pour se loger dans des espaces restreints. Ces deux modèles sont dotés du mode silencieux pour assurer un fonctionnement ultra-silencieux et moins d'interruptions.

UNE DURABILITÉ PLUS INTELLIGENTE

Ces périphériques sont construits avec plus de 30 % de plastique recyclé post-consommation. Ils respectent les normes mondialement reconnues les plus strictes en matière de performances environnementales des produits, notamment EPEAT et ENERGY STAR®. Outre le recyclage facile des cartouches grâce à notre programme **Green World Alliance**², le mode d'impression personnalisable à partir du mode Veille réduit la consommation d'énergie.

SÉCURITÉ GLOBALE

Les fonctions de sécurité de bout en bout, telles que l'authentification et le chiffrement, protègent votre système contre les cybermenaces toujours plus sophistiquées, en garantissant la sécurité de vos données et des documents sensibles.

¹ Les fonctions de copie, de numérisation et de télécopie sont uniquement disponibles sur l'imprimante multifonction C325.

² Certains pays ne prennent pas en charge le programme « Alliance pour un monde vert ». Veuillez vérifier s'il est disponible dans votre pays.

Des capacités qui facilitent le travail.

XEROX C325



Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) en un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso sur la C325.

Un écran tactile intuitif de type tablette. La C325 est dotée d'une interface utilisateur inclinable de 4,3 pouces, tandis que la C320 est dotée d'une interface utilisateur de 2,8 pouces.



Le magasin de 250 feuilles prend en charge les formats de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm (3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po).

La fente d'alimentation manuelle d'1 feuille prend en charge les formats de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po).

XEROX C320



ACCESSOIRES EN OPTION

Magasin de 550+100 feuilles –

Offre une capacité standard de 550 feuilles et un départ manuel supplémentaire de 100 feuilles.



Support de l'imprimante –


Offre un meilleur accès au périphérique, une mobilité et un espace de stockage pour les consommables.



Petite et puissante, l'imprimante couleur multifonction C325 peut pratiquement tout faire.

Repoussez les limites avec la plateforme Xerox Workflow Central.

- Convertissez les documents en formats Microsoft Office (.docx, .pptx, .xlsx)
- Expurgez automatiquement des informations personnellement identifiables
- Traduisez instantanément vos documents dans la langue de votre choix
- Transformez des documents en fichiers audio pour les écouter n'importe où
- Convertissez des notes manuscrites en un document modifiable
- Créez automatiquement un document résumé pour une lecture plus rapide
- Combinez jusqu'à 5 formats différents en un seul document concis
- Ajoutez la gestion des droits de documents à n'importe quel fichier, pour permettre aux utilisateurs de suivre les vues, les lecteurs, en plus de restreindre et suivre les documents protégés
- Convertissez n'importe quel fichier au format PDF et/ou PDF/A avec recherche textuelle
- Télécopiez numériquement et en toute sécurité grâce à la technologie de télécopie dans le nuage



Créez vos propres flux de travaux automatisés qui peuvent contrôler les destinations d'entrée selon des conditions définies et traiter les fichiers en arrière-plan avec le flux de travail choisi.

Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre nouvel assistant peut faire? Pour en savoir plus et l'essayer vous-même, visitez : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform.

APPLICATION XEROX PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Vous avez du mal à imprimer et à numériser depuis vos systèmes Windows 10/11 et macOS? Rationalisez les tâches répétitives, éliminez les processus fastidieux et accédez à la numérisation et à l'impression en toute simplicité, directement depuis votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutions-logicielles/xerox-print-and-scan-experience-app.



APPLI XEROX EASY ASSIST

Gérez facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone portable, avec un contrôle en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans l'aide du service informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/EasyAssist.



Imprimante couleur C320 et imprimante couleur multifonction C325 de Xerox



FICHE TECHNIQUE	XEROX C320	XEROX C325
Vitesse ¹	Jusqu'à 35/33 ppm en couleur ou en noir et blanc, formats A4 (8,5 x 11 po)	
Vitesse de numérisation	S.O.	40/38 ppm (en couleur et en noir et blanc) A4 (8,5 x 11 po) 30/28 ppm (couleur) A4 (8,5 x 11 po)
Cycle de service ²	Jusqu'à 65 000 pages/mois	
Processeur	1 GHz bicœur	1,2 GHz quadricœur
Mémoire/ stockage	1 Go de RAM/8 Go eMMC	
Connectivité	USB 2.0 haut débit (port A 1 à l'avant, 1 à l'arrière), USB 2.0 haut débit (port de type B 1 à l'arrière), Ethernet en giga-octets, sans-fil 802.11 b/g/n	
Poids et dimensions (H x L x P)	318 x 455 x 421 mm/21 kg 12,5 x 17,9 x 16,6 po/46 lbs	491 x 479 x 475 mm/27 kg 19,3 x 18,9 x 18,7 po/60 lbs
Résolution de copie et d'impression	Impression uniquement : 1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800	
Délai de sortie de la première copie	S.O.	Copie : 600 x 600 ppp Impression : 1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800
Temps de sortie de la première impression	7,6 secondes seulement en couleur/ 7,1 secondes seulement en noir et blanc	7,1 secondes seulement en couleur/ 6,8 secondes seulement en noir et blanc
Langages de description de page	Émulation PostScript® 3, émulation PCL5/6, XPS	
Caractéristiques d'impression	Interface utilisateur une touche, Qualité d'impression, types de travaux normal, sécurisé, enregistré, Jeu d'échantillons, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode ébauche, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart	
Impression mobile	Apple AirPrint, service d'impression Mopria, impression depuis un Chromebook et Wi-Fi Direct®	
Numérisation	S.O.	Destinations de numérisation : Courriel, clé USB face avant, FTP, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows. Formats de numérisation : PDF (PDF avec possibilité de recherche textuelle disponible via Xerox Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, BMP, XPS
Télécopie	S.O.	Maximum 33,6 Kbits/s, V.34 Kbits/s semi-recto verso. Réponse automatique à la compression MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie incluant : Télécopie, courriel, FTP, dossier réseau, numéro appelé
Sécurité	Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gestion des certificats, réinitialisation du mot de passe sécurisé, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, Impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, restrictions de connexion.	
Pilotes d'imprimante	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft avec l'application d'aide à l'impression. Pour découvrir les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifiez votre appareil sur le site web www.support.xerox.com/fr-ca	
Services infonuagiques optionnels	S.O.	Repoussez les limites avec la Plateforme Xerox Workflow Central

GESTION DES SUPPORTS

Magasin principal	Jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m ² (20 lb Bond); formats personnalisés : 98 x 148 mm à 216 x 356 mm (3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)	
Fente d'alimentation manuelle	1 feuille de 75 g/m ² (20 lb Bond); formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	
Magasin de 550+100 feuilles (en option)	Magasin de 100 feuilles	Jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m ² (20 lb Bond); formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)
	Magasin de 550 feuilles	Jusqu'à 550 feuilles de 75 g/m ² (20 lb Bond); formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po)
Réception	Jusqu'à 170 feuilles de papier de 75 g/m ² (20 lb Bond), face en bas	Jusqu'à 200 feuilles de 75 g/m ² (20 lb Bond), face en bas.
Types de supports	Papier ordinaire, papier léger, papier épais, papier cartonné, étiquettes (étiquettes en papier et en vinyle), enveloppe, papier coloré, papier en-tête, papier préimprimé, bond, brillant, rugueux/coton, recyclé	
Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV)	S.O.	Jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m ² (20 lb Bond); formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm (4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)
Grammages	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV)	S.O.
	Magasin principal	De 60 à 216 g/m ²
	Fente d'alimentation manuelle	De 60 à 216 g/m ²
	Magasin de 550+100 feuilles	De 60 à 176 g/m ²
Gestion de l'appareil	Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertes par courriel, Apple Bonjour®, Appli Xerox Easy Assist , Appli Xerox Print and Scan Experience , Plateforme Xerox Workflow Central ®	

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

ÉLÉMENTS INCLUS

- Produit Xerox C320/C325
- Cartouches d'impression CMJ de démarrage préinstallées : capacité de 1 000 impressions⁴; Cartouche Noir : capacité d'impression de 1 500 feuilles⁴
- CD de logiciels et de documentation (avec le manuel de l'utilisateur, le guide d'installation rapide, les pilotes de sécurité, de réglementation, de recyclage et d'impression, et la déclaration de garantie)
- Guide d'installation, fiche de sécurité produit
- Guide de référence rapide
- Cordon d'alimentation

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste actualisée des certifications, visitez xerox.com/OfficeCertifications.

GARANTIE

1 an de garantie (selon le pays)

FOURNITURES ET OPTIONS

Toner :

Cartouches de toner de capacité standard	
Noir authentique de Xerox : 2 200 pages ³	006R04823
Cyan authentique de Xerox : 1 800 pages ³	006R04820
Magenta authentique de Xerox : 1 800 pages ³	006R04821
Jaune authentique de Xerox : 1 800 pages ³	006R04822

³ Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁴ Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que le mode d'impression. Pour de plus amples informations, visitez office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Cartouches de toner grande capacité

Noir authentique de Xerox : 8 000 pages ³	006R04831
Cyan authentique de Xerox : 5 500 pages ³	006R04828
Magenta authentique de Xerox : 5 500 pages ³	006R04829
Jaune authentique de Xerox : 5 500 pages ³	006R04830

Fournitures :

Trousse d'imagerie noir seulement : 125 000 pages ⁴	013R00700
Trousse d'imagerie noir et couleur : 125 000 pages ⁴	013R00701
Contenant de récupération de toner : 30 000 pages	008R13325

Options :

Magasin de 550+100 feuilles	097N02468
Support d'imprimante	097S05244

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.com/fr-ca et découvrez comment nous rendons le travail efficace.

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare® et Green World Alliance® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 07/24 TSK-5693 BR39948 C32BR-01QA

xerox™